

# OUTDOOR LIVING

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS





EEN TERRASOVERKAPPING  
IS EEN INVESTERING DIE  
HET GANSE JAAR DOOR  
RENDEERT.

---

**B200 XL**

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016

Waarom kiezen voor Brustor?	4
Types terrasoverkappingen	6
Uw keuze in drie stappen	8
Lamellendaken	10
Glasdak en/of lamellendak <b>Nieuw</b>	28
Doekdaken	36
Opties & Technische troeven	48
Types bouwconfiguraties	52
Kwaliteit & garantie	54
Oplossingen voor de horeca	56



Scan de QR-code voor de brochure van onze knikarmschermen, screens en verandazonwering

## WAAROM KIEZEN VOOR BRUSTOR? U KRIJGT KWALITEIT IN UW STIJL.

Als specialist in zonwering gaat Brustor altijd voor een **tijdloos én innovatief design** dat past in elk decor, van landelijk tot ultramodern.

De gebruikte **materialen zijn van de hoogste kwaliteit** zodat u lang van uw Outdoor Living terrasoverkapping kan genieten. Alle Outdoor Living terrasoverkappingen zijn tot in het kleinste detail afgewerkt.

Dankzij de vele mogelijkheden en opties kan u bovendien uw Outdoor Living tot in het kleinste detail en **volledig op uw maat** personaliseren.

Laat u hier inspireren door onze nieuwste modellen.





— WIJ CREËREN VOOR U DE ULTIEME RELAXPLEK



Van de prille lente tot diep in de herfst geniet u met een **innovatieve Brustor terrasoverkapping** van vroeg in de ochtend tot 's avonds laat van het buitenleven. U verplaatst heel eenvoudig het woonkamergevoel naar uw tuin of terras en vertoeft buiten met de luxe van binnen. Zo beleeft u thuis elke dag kleine kwaliteitsmomenten die aanvoelen als vakantie.

**B250 XL**

Frame: RAL 9005 ST | Lamellen: RAL 9007 ST



### LAMELLENDAK

Een zonwering met een lamellendak geeft u alle vrijheid om de lichtinval en temperatuur op uw terras en in uw woning te bepalen. Afhankelijk van de stand van de lamellen creëert u eenvoudig meer of minder schaduw en ventilatie. Ontdek de vele mogelijkheden en stijlen van deze **kantelbare en/of openschuifbare** terrasoverkappingen. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren.

---

Pagina 10



### GLASDAK EN/OF LAMELLENDAK

Maximaal genieten van licht en schaduw? Buiten én binnen? Dankzij deze innovatieve aangebouwde overkapping combineert u een vast dakgedeelte in glas, polycarbonaat of sandwichpanelen met een dakdeel met kantelbare lamellen. De mogelijkheden (en troeven) hiervan zijn eindeloos en spreken tot de verbeelding.

---

Pagina 28



## DOEKDAK

Welke uitvoering u ook kiest, Brustor doekdaken zien er altijd bijzonder elegant uit. Er gaat veel aandacht naar het design: ingebouwde screens, geen zichtbare schroeven, ingewerkte goten en doeken van een superieure kwaliteit. Het kleur stemt u naar eigen wens af op een RAL kleur. Deze sublieme terrasoverkappingen passen zich helemaal aan aan uw wensen.

---

Pagina 36



## 3 TYPES VAN TERRASOVERKAPPING

### VIER SEIZOENEN LANG GENIETEN

Een lekker warm voorjaar, een fenomenale zomer en een zacht najaar. Met de zonweringsystemen van Brustor geniet u het hele jaar door van uw tuin en terras terwijl u binnen de ideale lichtinval creëert. Of u nu kiest voor een lamellendak met een glazen lichtstrook om lichtverlies in de woning te vermijden, een volledig lamellendak dat u naar wens kan regelen of een openschuifbaar doekdak. Brustor bezorgt u vier seizoenen lang puur woon- en tuinplezier.

# KIES UW IDEALE TERRASOVERKAPPING

IN 3 STAPPEN



## 1/ AANBOUW, LOSSTAAND OF INBOUW

Waar wenst u uw terrasoverkapping te installeren? Op uw terras om de perfecte schaduw te creëren en zo binnen de temperatuur onder controle te houden? Of aan het zwembad? Of integreert u liever het dak in een reeds bestaande structuur? U heeft de keuze uit een alleenstaande, aangebouwde of ingebouwde overkapping.





## 2/ LAMELLENDAK, GLAS- / LAMELLENDAK OF DOEKDAK

Wilt u een kantelbaar en/of openschuifbaar lamellendak waarmee u zelf de lichtinval, het zonlicht en ventilatie doseert door de lamellen te kantelen of te schuiven? Gaat u voor de combinatie van een vast glasgedeelte met lamellen? Of kiest u voor een terrasoverkapping met een vouw- of oprolbaar doek dat u naar eigen wensen kan open- en dichtschuiven? Aan u de keuze.



## 3/ EXTRA OPTIES

Personaliseer uw overkapping naadloos met extra opties zoals ledverlichting voor een sfeervol effect, verwarming voor koele avonden, personaliseerbare screens, ingebouwde luidsprekers of stopcontacten, U kiest ook zelf de kleur van het frame en de lamellen.



# LAMELLEN DAKEN

ZONWERING OP MAAT

**B150 (XL)** Pagina 12

---

**B200 (XL)** Pagina 14

---

**B250 XL** Pagina 20

---

**B600 / B600S** Pagina 24

---

**B200 XL**

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST



# B150 (XL)

STRAKKE ELEGANTIE



Scan de QR-code voor meer info over de B150 (XL) terrasoverkapping.

De B150 (XL) heeft een strak en elegant design. De schroeven en de terrasbevestiging zijn immers niet zichtbaar. Het lamellendak is eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of via uw smartphone. En dankzij de vele personalisatiemogelijkheden maakt u het extra gezellig op het terras, in de tuin of aan het zwembad.



## **B150 XL**

Frame: RAL 9016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST

**SPECIFICATIES**

- Instapmodel zonder geïntegreerde zip-screens
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Alleenstaand of aanbouw



Optionele opbouwscreen die naadloos aansluiten op de palen



Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)

**OPTIES**


- Dimbare ledstrips in frame
- Dimbare ledstrips in lamellen (wit)
- Dimbare directe ledverlichting op goot (DOWN)
- Terrasverwarming
- Stopcontact in paal
- Bluetooth luidsprekers
- Opbouwscreen

**BEDIENING**

- Somfy RTS afstandsbediening

**MAX. AFMETINGEN**

- 6,04 m x 3,5 m (B150)
- 5,95 m x 4,5 m (B150 XL)
- Koppelbaar in de lengte

**STANDAARD-KLEUREN**

Alle andere RAL-kleuren in optie

# B200 (XL)

GROOTS GENIETEN



Scan de QR-code voor meer info over de B200 (XL) terrasoverkapping.

De B200 (XL) is de meest complete en veelzijdige overkapping en heeft talrijke personalisatiemogelijkheden. Dankzij het geautomatiseerd lamellendak kiest u zelf de positie van de lamellen en geniet u op elk moment van de gewenste lichtinval. De constructie is beschikbaar in grote afmetingen of diverse configuraties, helemaal op maat van uw terras.




## B200 XL

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



**B200 XL**

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



De ingebouwde ZIP-screen is een verticale windvaste screen dat bovendien insectenwerend is. Een uniek ritssysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.



Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)

# B200 (XL)



## OPTIES

Geïntegreerde gepersonaliseerde ZIP-screens

Dimbare ledspots in frame

Dimbare ledstrips in lamellen (B200: wit - B200XL: RGB of wit)

Indirecte ledverlichting op goot (UP / DOWN)

Terrasverwarming

Stopcontact in paal

Bluetooth luidsprekers

Deurprofiel

Oversteek



## BEDIENING

Somfy RTS afstandsbediening

Somfy IO afstandsbediening



## MAX. AFMETINGEN

7 m x 3,5 m (B200 enkel dak)


7 m x 4 m of 6 m x 4,5 m (B200 XL enkel dak)

6 m x 6 m (dubbel dak)

7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)



## STANDAARD-KLEUREN



\*

\*\*

\*enkel frame

\*\* met beperkte meerprijs/enkel B200 XL

Alle andere RAL-kleuren in optie







# B200 (XL)

## SPECIFICATIES

- Strakke vormgeving / minimalistisch design
- Perfect afgesloten
- Geen zichtbare schroeven
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Alleenstaand, aanbouw, L-vorm of stervorm
- Koppelbaar in lengte en breedte
- RTS-sturing, afstandsbediening inbegrepen
- Beschikbaar in alle kleuren

## TROEVEN VAN DE B200(XL)


- Tal van configuratiemogelijkheden
- Meest veelzijdige terrasoverkapping op de markt
- Naadloze integratie van verschillende opties



---

### B200 XL

TAL VAN CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN



- 1 Inbouw
- 2 Vrijstaande versie
- 3 Vrijstaand met oversteek
- 4 Dubbel dak
- 5 Dubbel dak met deurpaal
- 6 Gekoppeld in lengte of breedte
- 7 L-opstelling
- 8 Steropstelling
- 9 Aangebouwd
- 10 Aangebouwd met deurpaal
- 11 Aangebouwd met oversteek



Optioneel deurprofiel



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules in zowel lengte als breedte



Oversteek mogelijk (tot 2 m naar binnen en tot maximaal 1/3 van de lengte)

# B250 XL

OPTIMAAL BESCHERMD



Scan de QR-code voor meer info over de B250 XL terrasoverkapping.

De strakke B250 XL overkapping heeft brede lamellen die perfect aansluiten op de goten en het dak spatwaterdicht maken. Met de optionele geïntegreerde screens en terrasverwarming is de overkapping ook windvrij en blijft de stralingswarmte optimaal behouden. De terrasoverkapping is eenvoudig te bedienen via afstandsbediening, smartphone of tablet.



## **B250 XL**

Frame: RAL 9005ST | Lamellen: RAL 9007 ST



**B250 XL**

Frame: RAL 7022 ST | Lamellen: RAL 7022 ST



Optimaal beschermd tegen opspattend water dankzij lamellen die naadloos sluiten op de goot



Uiterst strak en modern design dankzij volledig horizontale lamellen

# B250 XL



## OPTIES

Geïntegreerde personaliseerbare ZIP-screens

Dimbare ledspots in frame

Dimbare ledstrips in lamellen (wit)

Terrasverwarming

Stopcontact in paal

Bluetooth luidsprekers

Deurprofiel



## BEDIENING

Somfy RTS afstandsbediening

Somfy IO afstandsbediening



## MAX. AFMETINGEN

6,06 m x 4 m (enkel dak)

6,06 m x 6 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

Koppelbaar in lengte

Koppelbaar in breedte



## STANDAARD- KLEUREN

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie

**B250 XL**




### SPECIFICATIES

- Strakke vormgeving dankzij volledig vlakke, horizontale lamellen
- Lamellen sluiten perfect op de goten
- Geen zichtbare schroeven
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Alleenstaand, aanbouw of koppelbaar in de lengte en de breedte
- RTS-sturing of IO-sturing, afstandsbediening inbegrepen

### TROEVEN VAN DE B250 XL

- Spatwaterdicht dankzij lamellen die sluiten op de goot
- Warmte van terrasverwarming blijft beter behouden
- Meest uitgepuurde design dankzij volledig horizontale lamellen



# B600/B600 S


CREËER OPENHEID



Scan de QR-code voor meer info over de B600 / B600 S terrasoverkapping.



De elegante B600 / B600 S terrasoverkapping is dé ideale zonwering. De lamellen kunnen bijna volledig openschuiven. Zo geniet u in het tussenseizoen maximaal van een optimale lichtinval, ook binnen. Een mooie herfstdag met veel zon, weinig zon of zelfs een kleine regenbui? De B600 past zich het hele jaar door aan uw wensen aan. Dankzij de geïntegreerde screens van de B600 S bent u bovendien optimaal beschermd.



## B600

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST





**B600 S**


Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST




Volledig openschuifbaar lamellendak



Optimaal beschermd dankzij de geïntegreerde screens van de B600 S



BRUSTOR B600 / B600 S  
**13%**



ANDERE FABRIKANTEN  
**30%**

Uniek op de markt. Brustor is de enige fabrikant waarbij het openschuifbaar dak opent tot een resterend volume van 13% van de totale oppervlakte.

**OPTIES****BEDIENING****MAX. AFMETINGEN****STANDAARD-  
KLEUREN****B600**

Opbouwscreen  
 Dimbare ledspots in frame (L-zijde)  
 Dimbare ledstrip in lamellen (wit)  
 Directe ledverlichting op goot (DOWN)  
 Terrasverwarming  
 Stopcontact in paal  
 Bluetooth luidspreker  
 Deurprofiel

Somfy RTS afstandsbediening

6 m x 4 m (enkel dak)

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie

**B600 S**

Geïntegreerde personaliseerbare ZIP-screens  
 Dimbare ledspots in frame (rondom)  
 Dimbare ledstrips in lamellen (wit)  
 Indirecte ledverlichting op goot (UP/DOWN)  
 Terrasverwarming  
 Stopcontact in paal  
 Bluetooth luidspreker  
 Deurprofiel

Brustor Connect bediening met zender  
 of smartphone (Brustor Connect App)

6,09 m x 4 m (enkel dak)

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie

**B600 S**

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST



## SPECIFICATIES

- Compact openschuifbare S-lamellen
- Het dak opent tot 87%
- Geavanceerd gootsysteem
- Afstandsbediening inbegrepen

## MEER COMFORT MET B600 S

- Geïntegreerde ZIP-screens
- Bediening met smartphone via Brustor Connect App

## BRUSTOR CONNECT APP (B600 S)

Bedien alle functies van de B600S Screen met onze gratis te downloaden Brustor Connect app. Te vinden in de App Store en Play Store.





# GLASDAK EN/OF LAMELLENDAK

ZONWERING EN LICHTINVAL IN ÉÉN

**B700** Pagina 31

---

**B720** Pagina 32

---

**B720**

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST



## DE NIEUWE STANDAARD ONDER DE TERRASOVER- KAPPINGEN

De B700 collectie van Brustor wordt de nieuwe standaard onder de terrasoverkappingen. Een vast overdekt dakgedeelte, in combinatie met een lamellengedeelte zorgt voor een uitgebreid gamma aan mogelijkheden. Zo geniet u van een permanent droog gedeelte, ideaal voor een buitenkeuken of berging, in combinatie met de veelzijdigheid van een kantelbaar lamellendak. Bovendien geniet u van een maximale lichtinval in huis wanneer u voor een vast dakgedeelte in glas kiest.



### B720

Frame: RAL 9016 ST | Lamellen: RAL 9016 ST | Vast dakgedeelte in glas

### B700


Frame: RAL 9016 ST | Vast dakgedeelte in sandwichpanelen

# B700 Nieuw


STRAK DESIGN



Scan de QR-code voor meer info over het glasdak B700.



B700 enkel dak



B700 dubbel dak

Deze innovatieve terrasoverkapping met gesloten dak, geschikt voor glas, sandwich of polycarbonaat panelen, zorgt voor een optimale lichtinval in huis (bij een vast glasdeel). De B700 is ook uiterst geschikt als stijlvolle carport of overkapping voor uw jacuzzi of buitenzwembad. De B700 is koppelbaar in de lengte of breedte, wat voor heel wat mogelijkheden zorgt.



## B700

Frame: RAL 7016 ST | Vast dakgedeelte in glas

B700

31

BESCHIKBAAR  
IN HET NAJAAR  
VAN 2022

# B720 Nieuw

FLEXIBILITEIT TROEF



Scan de QR-code voor meer info over het glasdak met lamellen B720.

De B720 is de ultieme flexibele terrasoverkapping. De combinatie van een vast dakgedeelte in glas of sandwichpanelen en een dakdeel met kantelbare lamellen creëert tal van mogelijkheden. Een droge ruimte om uw meubels of buitenkeuken onder te plaatsen, de overkapping van een stijlvolle bar of een tuinberging in combinatie met een aangenaam buitenterras. Alles kan, ook omdat de B720 koppelbaar is in de breedte.




De B700 en B720 bieden tal van toepassingsmogelijkheden: outdoor kitchen, berging of poolhouse, carport, ...


## B720

Frame: RAL 7016 ST | Lamellen: RAL 7016 ST | Vast dakgedeelte in glas





Zowel de B700 als de B720 zijn beschikbaar met glas, polycarbonaat als sandwich panelen.



**Vast dakgedeelte**

Beschikbaar voor glas, polycarbonaat of sandwichpaneel. Beschikbare breedtes Wa:

**0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - 2,5 m**

**Dakgedeelte in lamellen**

max. breedte = 4,5 m



## OPTIES

### B700

Geïntegreerde ZIP-screens  
 Dimbare ledspots in frame  
 Dimbare ledspots in tussenligger

Terrasverwarming  
 Stopcontact in paal  
 Bluetooth luidspreker  
 Deurprofiel

Somfy RTS afstandsbediening

6 m x 2,50 m (enkel dak)  
 6 m x 5 m (dubbel dak)



Alle andere RAL-kleuren in optie


### B720

Geïntegreerde ZIP-screens  
 Dimbare ledspots in frame  
 Dimbare ledspots in tussenligger  
 Dimbare ledstrips in lamellen (RGB of wit)  
 Indirecte ledverlichting op goot (UP / DOWN)

Terrasverwarming  
 Stopcontact in paal  
 Bluetooth luidspreker  
 Deurprofiel

Somfy RTS afstandsbediening  
 Somfy IO afstandsbediening

6 m x 7 m (dubbel dak)



Alle andere RAL-kleuren in optie



## BEDIENING



## MAX. AFMETINGEN



## STANDAARD- KLEUREN





### **SPECIFICATIES**

- Optimale lichtinval in huis bij keuze voor een vast glasdeel
- Permanent droge ruimte onder de terrasoverkapping
- Beschikbaar met glas, polycarbonaat of sandwich panelen
- Strakke vormgeving
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen





# DOEKDAKEN

FLEXIBELE ZONWERING IN STIJL

**B128** Pagina 38

---

**B128 XL** Pagina 42

---

**B300** Pagina 46

---

**B300**

Frame: RAL 7016 ST | Doek: Pearl Grey

# B128

PUUR & PERSOONLIJK



Scan de QR-code  
voor meer info over  
het B128 P doekdak.

De B128 pergola is een veelzijdige zonwering die opvalt door zijn minimalistisch design en talloze personalisatiemogelijkheden. Het uitgekiende ontwerp biedt een panoramisch zicht op de tuin en veel lichtinval in de woning. De B128 wordt steeds aangebouwd en combineert de voordelen van een zonnescherm met de troeven van een terrasoverkapping.




## B128

Frame: RAL 7016 ST | Doek: Souris 8396




**B128**

Frame: RAL 9016 ST | Doek: Naples Grey



Optioneel: gemotoriseerde volant van 1 m die werkt op zonnecel + batterij



- A** Voor meer privacy kunt u de B128 P aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek.
- B** ZIP-screen (maximale uitval B128 P ≤ 4m).
- C** Optionele B1100/B1350 (Solar) als screen aan de voorzijde.

**OPTIES**

Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk

Regelbare voet voor optimale waterafvoer

Muuraansluitingsprofiel

Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen aan voorzijde

**BEDIENING**

Somfy RTS afstandsbediening

Somfy IO afstandsbediening

**MAX. AFMETINGEN**

6 m x 5 m (zonder volant)

5 m x 5 m (met volant)

**STANDAARD-KLEUREN**

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie

**SPECIFICATIES**

- Minimalistische aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Oprolbaar dakdoek met ZIP-screen technologie
- Oversteek mogelijk (tot 1/3 uitval met maximum 1 m)
- Compacte palen en geleiders van 80 x 80 mm
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1 m




Optioneel: regelbare hoogte van de paal

**B128**


Frame: RAL 9016 ST | Doek: Grey








Geïntegreerd waterafvoersysteem via de paal




Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Altijd een strak dakdoek dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie.

### B128 P GEKOPPELD


### Specificaties



- Enkele steunpaal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beide daken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.

# B128 XL

PERGOLA DE LUXE



Scan de QR-code voor meer info over het lamellen met glas dak B128 XL.

De B128XL is een zonnesherm en terrasoverkapping in 1. Aangebouwd aan de woning wordt het dakdoek op basis van ZIP-screentechnologie elektrisch opgerold. In open toestand geniet u door het minimalistisch design van een panoramisch zicht. Dankzij de optionele inbouwscreens in de zijliggers kan u alle zijden afsluiten. Zo bent u volledig beschermd tegen zon, regen en wind.

BESCHIKBAAR  
IN HET NAJAAR  
VAN 2022




## B128 XL

Frame: RAL 7016 ST




**B128 XL**


Frame: RAL 7016 ST



Screen voorzijde



Screen voorzijde + 1 zijkant



Screen voorzijde + 2 zijkanten



**OPTIES**

Geïntegreerde ZIP-screens

Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk

Dimbare ledspots in horizontale dwarsliggers

Terrasverwarming

Deurprofiel

**SPECIFICATIES**

- Strak waterwerend doek
- Onzichtbare waterafvoer
- Minimalistische structuur
- Tal van uitbreidingsmogelijkheden
- Onzichtbare schroeven



**BEDIENING**

Somfy RTS afstandsbediening

Somfy IO afstandsbediening



**MAX. AFMETINGEN**

6 m x 5 m

5 m x 6 m




**STANDAARD-KLEUREN**

RAL  
7016 ST

RAL  
9016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie



**B128 XL**

Frame: RAL 7016 ST | Doek: Grey

BESCHIKBAAR  
IN HET NAJAAR  
VAN 2022



Geïntegreerde screens



Stevige onzichtbare verankering

# B300

IN DE JUISTE PLOOI



Scan de QR-code  
voor meer info over  
het B300 doekdak.

Dankzij een vouwdak met duurzaam doek is de Brustor B300 perfect bestand tegen zon, regen, wind en vuil. De horizontale structuur en verborgen bevestigingen zorgen voor een strak design. De schroeven zijn onzichtbaar en de waterafvoer loopt via een geconnecteerd gootsysteem naar de palen. De bediening gebeurt met een afstandsbediening of smartphone.



## B300

Frame: RAL 7016 ST | Doek: Pearl Grey

**SPECIFICATIES**

- Vouwdak met waterdicht doek
- Perfect doseren van licht en schaduw
- Alleenstaand of aanbouw



Een waterdicht vouwdak dat openschuifbaar is tot elke positie



Geniet van een optimale lichtinval als het dak volledig is opengeschoven (extra cover om doek te beschermen)

**OPTIES**


Ingebouwde gepersonaliseerde ZIP-screens  
 Dimbare ledspots in frame  
 Directe / indirecte ledverlichting op de goot (UP / DOWN)  
 Terrasverwarming  
 Stopcontact in paal  
 Bluetooth luidsprekers  
 Deurprofiel

**BEDIENING**

Somfy RTS afstandsbediening  
 Somfy IO afstandsbediening

**MAX. AFMETINGEN**

7 m x 4 m (enkel dak)  
 7 m x 7 m (dubbel dak)  
 Koppelbaar in de breedte

**STANDAARD-KLEUREN**

Alle andere RAL-kleuren in optie

# OPTIES

PERSONALISEER  
UW TERRASOVERKAPPING

Voor extra comfort kunt u uw terrasoverkapping volledig naar wens personaliseren. Brustor biedt u een waaier aan opties. Van ledverlichting voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Van screens in uw favoriete kleur tot een ingebouwde speaker of stopcontact. Alles is mogelijk.

Ledstrips  
in lamellen



Bluetooth speaker



Verwarmings-  
element 2.200W



Verwarmings-  
element 2.000W




Ledspots in frame



Ingebouwd  
stopcontact



Ledverlichting op  
goot UP / DOWN



Optionele  
schuifwanden in  
hout of glas.







### **1 Geïntegreerde of opbouwbare screens**

Ingebouwde of opbouwbare strakke screens beschermen u optimaal tegen zon, wind en insecten. Beschikbaar in een brede waaier aan kleuren.

### **2 Terrasverwarming**

Design terrasverwarming voor frissere avonden. Meerdere elementen mogelijk. Makkelijk vanop afstand te bedienen. Beschikbaar in zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.

### **3 Ledverlichting**

Ruim aanbod aan indirecte en directe verlichtingsmogelijkheden. Up- en downlight of beide. Ook verkrijgbaar als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

### **4 Bluetooth speaker**

Sproeiwaterdichte Bluetooth speaker volgens norm IP65, beschikbaar in zwart of wit

### **5 Ingebouwd stopcontact**

Sproeiwaterdicht stopcontact volgens IP54 aan binnen- en buitenzijde

# TECHNISCHE TROEVEN

Architecturaal  
design zonder  
zichtbare  
schroeven



Gepatenteerde  
ledstrips in de  
lamellen



Gepatenteerde  
hoekversteving  
in de palen voor  
een muurvaste,  
onwrikbare  
constructie




Niet zichtbare,  
solide bevestiging  
door eenvoudig  
regelbare steunen  
voor oneffenheden  
gepatenteerd



## AFWATERING VIA PAAL

Afhankelijk van uw omgeving kunt u kiezen voor 3 types afwatering. Standaard verdwijnt het water onderaan via de paal, maar er kan eveneens gekozen worden voor afwatering doorheen de verankering rechtstreeks op uw riolering of voor een zijdelingse wateruitloop via de paal.


- 1 Standaard afwatering onderaan de paal
- 2 Afwatering doorheen verankering
- 3 Optionele wateruitloop aan de zijkant



## VERANKERING

Verschillende types verankering zijn mogelijk in functie van het type terrasoverkapping, de plaats, de ondergrond en de impact van weersomstandigheden. Stevigheid in combinatie met een strak design zorgen ervoor dat uw terrasoverkapping staat als een blok.

- A Standaard voetsteun
- B Versterkte voet
- C Vloerplaat 20 x 20 cm
- D Hoek vloerplaat 20 x 20 cm
- E Grondanker














# TYPES


MOGELIJKE

BOUWCONFIGURATIES

Afhankelijk van het type terrasoverkapping zijn er verschillende bouwconfiguraties mogelijk. Zo kunt u voor bepaalde types optioneel kiezen voor een deurpaal, aanbouw, L-opstelling of steropstelling.

	B600	B600 S	B250 XL	B200 (XL)	B150 (XL)	B720	B700	B300	B128	B128 XL
 Enkel dak	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
 Vrijstaande versie	✓	✓	✓	✓	✓			✓		
 Vrijstaand met oversteek			✓	✓	✓					
 Dubbel dak			✓	✓	✓			✓		
 Dubbel dak met deurpaal			✓	✓	✓					
 Gekoppeld in lengte of breedte			✓	✓	✓			✓	✓	✓
 L-opstelling			✓	✓	✓					
 Steropstelling			✓	✓	✓			✓		
 Aangebouwd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Aangebouwd met deurpaal	✓	✓	✓	✓	✓					
 Aangebouwd met oversteek			✓	✓	✓					

**OPTIES EN TECHNISCHE INFO**

<b>BASIS</b>	<b>B600</b>	<b>B600 S Screen</b>	<b>B250 XL</b>	<b>B200</b>	<b>B200 XL</b>	<b>B150</b>	<b>B150 XL</b>	<b>B700</b>	<b>B720</b>	<b>B300</b>	<b>B128 P</b>	<b>B128 XL</b>
Lamellen	21 cm	21 cm	21 cm	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm		16 cm			
Doek										☑	☑	☑
Openschuifbaar	☑	☑								☑	☑	☑
Goten	4	4	4	4	4	2 (3-4 optie)	2 (3-4 optie)	4	4	4	in voorlijst	in voorlijst
Inbouwdak	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Aanbouw / 2 palen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Vrijstaand / 4 palen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑			☑		
Koppelbaar / lengte			☑	☑	☑	☑	☑					
Koppelbaar / breedte			☑	☑	☑					☑	☑	
Max afmeting / 1 dakelement	L 6m x B 4m	L 6,09m x B 4m	L 6,06m x B 4m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m			L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 6m x B 5m	L 6m x B 5m
Max afmeting / 2 dakelementen (op 4 palen)			L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m					L 6m x B 6m		
Kleur wit RAL 9016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Kwartsgrijs RAL 7039 structuur als standaard						enkel frame						
Gitzwart RAL 9005 structuur 				enkel frame	enkel frame							
Brustor Connect app bediening		optie										
<b>OPTIES</b>	<b>B600</b>	<b>B600 S Screen</b>	<b>B250 XL</b>	<b>B200</b>	<b>B200 XL</b>	<b>B150</b>	<b>B150 XL</b>	<b>B700</b>	<b>B720</b>	<b>B300</b>	<b>B128 P</b>	<b>B128 XL</b>
RAL kleur naar wens	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Inbouwscreens		☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑
Opbouwscreens	☑					☑	☑				☑	
Dimbare witte ledstrip / lamellen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑			
Niet dimbare witte ledstrip / lamellen						☑	☑					
Dimbare RGB ledstrip / lamellen			☑		☑		☑					
Dimbare witte ledstrip / structuur						☑	☑				paal / geleider & doeksteun	paal / geleider & doeksteun
Dimbare RGB ledstrip / structuur						☑	☑				doeksteun & geleider	doeksteun & geleider
Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN		☑		☑	☑			☑	☑	☑		
Directe ledverlichting op goot DOWN	☑					☑	☑					
Indirecte ledverlichting in frame	☑											
Spots in structuur	L-zijde	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		
Regen- en/of sneeuwsensor			☑	☑	☑	☑	☑		☑		windsensor	windsensor
Bluetooth speakers	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Stopcontact in paal	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
Verwarmingselementen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Grondanker	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑
Voetplaat / Voetplaat hoek	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Deurprofiel	☑	☑	☑	☑	☑			☑	☑	☑		☑

# KWALITEIT & GARANTIE

BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING

## LAKWERK

Standaard zijn de Brustor terrasoverkappingen beschikbaar in **enkele standaardkleuren**. Iedere terrasoverkapping van Brustor kan echter in een **naar wens gekozen lakwerk** voorzien worden. Deze poederlakken zijn van hoogwaardige kwaliteit en voldoen aan het Qualicoat-certificaat. Bovendien verlengt u de levensduur van uw gepoederlakte terrasoverkapping door gebruik te maken van de Brustor Cleaning Kit.



## DOEKEN

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Alle doeken voldoen aan Brandklasse M2.



## **5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE**

Een "Outdoor Living" is een kwalitatieve, aluminium en gemotoriseerde terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product.

Uitzonderingen: 2 jaar garantie op ledverlichting en verwarmingselementen. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.



### **CE CERTIFICAAT**

Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.



# TERRAS- OVERKAPPINGEN VOOR DE HORECA

De Brustor terrasoverkappingen zijn buitengewoon geschikt voor horecatoepassingen. De B200 (XL) en B250 XL kunnen eenvoudig in verschillende combinaties worden opgesteld. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdak, gekoppeld en in ster- of L-vorm. De vele opties verhogen het comfort van uw klanten nog meer: van winddichte screens en dimbare ledverlichting tot verwarmingselementen. Met Brustor creëert u een kwalitatieve en sfeervolle buitenruimte waar het gezellig zitten is... ongeacht de weersomstandigheden. Een toegevoegde waarde voor uw zaak.





## **HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF**

Brustor is een familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring en focus op zonwering, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

## **TOONAANGEVEND IN EUROPA**

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de grote productiehal in Gullegem (50.000 m<sup>2</sup>), en de nieuwe productiehal te Geluwe (25.000 m<sup>2</sup>), van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

## **ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL**

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

## **STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK**

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.





### CE CERTIFICAAT

Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.

# BRUSTOR®

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium

T +32 (0)56 53 18 53 | [info@brustor.com](mailto:info@brustor.com)

[www.brustor.com](http://www.brustor.com)



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens